


Dog Dek

Artikel-Nummer: 217-415



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur Sicherheit bei Montage und Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- Prüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil steht.
- Verwenden Sie das Produkt nie als Unterlage für einen Kindersitz.
- Verwenden Sie handelsübliche Tierleinen, um das transportierte Tier zu sichern.

Ihr Dog Dek

Lieferumfang

1 Dog Dek

1 Gebrauchsanweisung

Ihr Dog Dek wird komplett montiert mit eingeklappten Beinen geliefert.

Wissenswertes zum Dog Dek

Mit Ihrem Dog Dek können Sie Haustiere auf einer ebenen Fläche auf der Rückbank Ihres Autos transportieren.

Produkteigenschaften

Geeignet für bis zu 90 kg Belastung.

Pflege und Reinigung




Vorsicht!

Schäden am Produkt durch falsche Reinigung!

- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze.
- Polieren Sie das Produkt nicht.

So bauen Sie das Dog Dek ein




1. Klappen Sie das Dog Dek auf.
2. Schieben Sie das Dog Dek auf der Seite mit den Beinen nach vorne auf den Rücksitz.
3. Legen Sie das Dog Dek um.
4. Klappen Sie die Beine aus.
Achten Sie darauf, dass die Beine leicht geneigt sind.
5. Passen Sie die Länge der Beine an, wenn die Fläche nicht waagrecht ist. Drehen Sie dazu den unteren Teil des Teleskoprohrs, um die Länge zu verstellen, und drehen Sie das Rohr wieder zu, um es festzustellen.
Achten Sie darauf, dass das Dog Dek währenddessen auf dem Sitz liegt und nicht angehoben wird.
6. Schieben Sie den Beifahrersitz zurück, bis er das Dog Dek einklemmt. Falls eine Lücke bleibt, füllen Sie sie mit einem festen Kissen.
7. Legen Sie die mitgelieferte Decke auf das Dog Dek, um scharfe Kanten oder Ecken abzudecken.

So bauen Sie das Dog Dek aus

1. Klappen Sie die Beine ein.

Hinweis! Die Beine fallen planmäßig ab, wenn sie an den Vordersitzen anstoßen, um Schäden am Bein oder Sitz zu verhindern. In diesem Fall entfernen Sie die Schrauben, setzen das Bein wieder in die Halterung ein und schrauben es wieder an. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

2. Stellen Sie das Dog Dek auf die Seite und ziehen Sie es aus dem Auto heraus.
3. Klappen Sie das Dog Dek in der Mitte zusammen.
4. Bewahren Sie das Dog Dek in der Originalverpackung auf.



Technische Daten

Maße: 61 cm x 58 cm x 11 cm (LxBxH, geschlossen)

Gewicht: 5,2 kg

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülts 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 01 626 880 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen