

952-560



Pro · idée

Revêtement hybride 3D

Réf. 231-065

La technologie 3D-hybrid la plus moderne

AntiGreen

protège les surfaces minérales des salissures, de la décoloration et des dépôts verts pendant des années. Les liquides perlent. Les salissures n'adhèrent pas. Les mousses, les champignons et les algues n'ont aucune chance.

Effet autonettoyant et déperlant selon le modèle de la feuille de lotus. Les liquides perlent. Les salissures n'adhèrent pas. Les mousses, les champignons et les algues n'ont aucune chance. Très grande résistance à l'abrasion. Résiste à la température, au gel et aux rayons ultraviolets et reste toutefois 100% respirant. Durée de conservation jusqu'à 5 ans.

Utilisation :

Appliquer la solution prête à l'usage à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sur la surface préalablement nettoyée. Un bidon de 5 litres suffit pour environ 60 à 65 m². Convient aux surfaces minérales poreuses absorbantes. Essuyer l'excédent, ne pas laisser sécher.

Dans le cas de surfaces très absorbantes, renouveler l'application dans les 5 minutes. Le produit doit pénétrer complètement. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant 6 heures au minimum et protéger de l'humidité. La protection est effective au bout de 24 heures.

Utilisez le revêtement 3D -Hybrid à l'intérieur et à l'extérieur pour, par exemple :

- les façades • les pots en terre cuite • les fontaines de jardin • les pavés • les pavements • les murs crépis ou en briques • les plaques en béton lavé
- le béton • les dalles de terrasse, les dalles de chemin et de jardin • les entrées de garage • les sols de garage et d'atelier
- les tuiles • les marches d'escalier • les sols en pierre naturelle • les surfaces de granit • les panneaux muraux en fausse pierre

Consignes de sécurité : tenir le produit hors de portée des enfants

Sans obligation de marquage

Composants : Dioxyde de silicium modifié

3D-hybridecoating

nr. 231-065

State-of-the-art 3D hybride technologie

AntiGreen

beschermt stenen oppervlakken tegen vuil, verkleuring en groene aangroei. Jarenlang. Vloeistoffen druppelen als parels er gewoon af. Vuil gaat niet vastzitten. Mossen, schimmels en algen maken geen schijn van kans.

Ingenieus afdruppelend en zelfreinigend effect zoals op het blad van een lotus. Vloeistoffen druppelen als parels er gewoon af. Vuil gaat niet vastzitten. Mossen, schimmels en algen maken geen schijn van kans. Extrem slijtvast. Temperatuur-, vorst- en UV-bestendig en toch 100% ademend. Houdbaarheid tot wel 5 jaar.

Toepassing:

Breng de gebruiksklare oplossing eenvoudig met een borstel of tuinsproeier aan op de eerder gereinigde oppervlakken. Een 5 l jerrycan is voldoende voor ca. 60 - 65 m². Geschikt voor alle poreuze, absorberende minerale ondergronden. Veeg het overtollig weg, laat het niet opdrogen.

Herhaal de aanbrengen binnen 5 minuten op zeer sterk absorberende ondergronden. Het product moet volledig worden opgenomen. Betreed het behandeld oppervlak niet gedurende min. 6 uur en bescherm het tegen vocht. De bescherming is actief na 24 uur.

Gebruik de 3D hybride coating binnen en buiten b.v. voor:

- gevels • terracotta potten • tuinfonteinen • straatstenen • keien • gepleisterde/ geklonken muren • geagglomererde betonplaten • beton • Tuin-, stoep- en terrasplaten • garage-ingang • garage- en werkplaatsvloeren • dakpannen • trapsteden • natuurstenen vloeren • granieten oppervlakken • stenen panelen

Veiligheidsinstructies: buiten bereik van kinderen bewaren

Labelvrij

Ingrediënten: Gemodificeerd siliciumdioxide

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauferach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen