

Sonячні окуляри	SI-CE-03 <div>(Ukrainian)</div>
	

Загальні відомості з безпеки

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
<ul style="list-style-type: none">Ці сонячні окуляри захищають очі від сліпучого світла фар і шкідливих ультрафіолетових променів; однак, вони не є захисними окулярами та не мають інших функцій. Лінзи із захистом від УФ-випромінювання, що використовуються в цих сонячних окулярах, можуть захистити очі від шкідливих ультрафіолетових променів протягом дня, але цей виріб не можна використовувати в якості професійних УФ-захисних окулярів. Від сильного удару лінзи можуть тріснути. Крім того, якщо від удару од твердий предмет лінза розіб'ється, то улами можуть поранити очі або обличчя. Не використовуйте лінзи, які пропускають менше ніж 75 % видимого світла, у темряві (уночі, у сутінках, у хмарні дні, у тунелях тощо), оскільки погана видимість може призвести до нещадного випадку. Не використовуйте ці сонячні окуляри, щоб розглядати кризь них сонце чи штучні джерела освітлення, навіть якщо лінзи досить темні. Не використовуйте цей продукт під час водіння автомобіля. Після ознайомлення з цими застереженнями (з цим листком застережень), збережіть їх (його) для подальшого використання.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
<ul style="list-style-type: none">Знайте та надайте ці сонячні окуляри тільки двома руками. Якщо робити ці дії однією рукою, можна погнути оправу чи влучити душкою в око. Якщо спостерігається аномальний стан шкіри у місцях, що зазнають контакту з окулярами, як от: свербіння, подразнення, екзема і т. ін., негайно припиніть носити окуляри та зверніться до дерматолога. На додаток до обробки, можливо, буде потрібно замінити певні деталі або оправу на матеріали, які не матимуть на вас негативного впливу. Перед використанням перевірте всі частини сонячних окулярів, щоб переконатися, що деталі надійно зафіксовані та нема деформацій, подрапин або інших дефектів. При використанні поляризованих лінз, якщо дивитися крізь загартоване скло, наприклад вітрове скло автомобіля, у місцях напруження на склі можна побачити веселкові плями або візерунки.

УВАГА
<ul style="list-style-type: none">Не залишайте ці сонячні окуляри у машині на сонці або в інших місцях, де вони можуть зазнати впливу високих температур. Лінзи та оправа можуть деформуватися та тріскатися під впливом спеки. Поляризаційна плівка на поляризованих лінзах може відшаровуватися або скорочуватися в розмірах під впливом високої температури або вологи. Не зберігайте окуляри в місцях із високою температурою та не залишайте лінзи вологими. Щоб запобігти появі подряпин на лінзах, не кладіть сонячні окуляри ліпцями донизу та не зберігайте їх разом із предметами, які можуть подряпати лінзи, наприклад, пород з металевими речима. Під час транспортування сонячних окулярів, або якцо окулярами не будуть користуватися протягом тривалого часу, очистьте їх належним чином і покладіть до футляра. Якщо на сонячні окуляри потрапить бруд, пісок, пил і т. ін., промійте їх водою та протріть м'яшечком із комплекту або м'якою ганчіркою. Якщо на лінзах є багато плям від поту, соки, наприклад, лимонного, олії, лака чи гелю для волосся, майкіагу, хімічних речовин (розчинників, миючих засобів), і т. ін., промійте лінзи нейтральним миючим засобом, прополощіть їх водою та насухо витріть. Якщо окуляри не будуть очищені, лінзи будуть заплямовані, а бруд буде важко видалити, що може спричинити пошкодження та відлущення покривної плівки. Для очищення цих сонячних окулярів не використовуйте лужні миючі засоби (мило, мило для рук, мило для тіла тощо) або хімічні речовини, такі як бензол, розчинник для фарби тощо.

Категорію фільтра (Filter category) і тип фільтра (N: НЕЙТРАЛЬНИЙ, F: ФОТОХРОМНИЙ, P: ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ) зазначено на етикетці штрихового коду та пакувальній коробці згідно з доданою таблицю ^[…].

Цей виріб відповідає стандарту ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com Майте на увазі, технічні характеристики, змінені в процесі вдосконалення продукції, можуть бути оновлені без попереднього повідомлення.

Sončnаs brіllеs	SI-CE-03 <div>(Latvian)</div>
	

▲ ВРІДИНАЇМУС
<ul style="list-style-type: none">Lietojot šīs saulesbrīlles ikdienā, tās aizsargā acis no gaismas atspulgiem un no kaitīgā ultravioletā starojuma, tomēr tās nav aizsargbrīlles un nav aprikojats ar citām funkcijām. Šajās saulesbrīlēs esošās lēcas ir apstrādātas, lai bloketu UV starus, un tās var ikdienā aizsargāt acis pret kaitīgu ultravioleto starojumu, taču saulesbrīles nevar tikt izmantotas kā ultravioletā starojuma aizsargbrīlles profesionālā lietotāšanā. Speciģa trieciена ietekmē lēcas var iepīlašāt. Turklāt cietam objektam atsitoties pret lēcu, acis vai seja var tikt savainota, lēcai sapīlistot gabalos. Nelietojiet lēcas, kurām redzamās gaismas caurlaidība ir mazāka nekā 75 %, kad ir tumšs (nakts), krēslā, mākoņainā dienā, tunelī u. c.), jo izraisītā sliktā redzamība var būt par iemeslu bīstamam nelaimīgam gadījumam. Lai arī lēcu krāsa ir tumša, neizmantojiet šīs saulesbrīles, lai skatītos uz sauli vai mākslīgu gaismas avotu. Nevadiet automobili, valkājot šo produktu. Pēc šo piesardzības ieteikumu izlasīšanas rūpīgi noglabājiet tos turpmākām atsaucēm.

▲ UZMANĪBU
<ul style="list-style-type: none">Lietojiet abas rokas, lai uzliktu vai noņemtu šīs saulesbrīles. Izmantojot šim nolūkam tikai vienu roku, var deformēt ietvaru vai traumēt aci, tajā iebakstot. Ja uz ādas, kas nonākusi saskarē ar ietvaru, parādās neparasti simptomi, piemēram, nieze, kairinājums u. tml., nekavējoties pārtrauciet brīļu lietošanu un konsultējieties ar dermatologu. Lidztekus ārstēšanai var būt nepieciešams nomainīt ietvara daļu ar Jūsu veselības stāvoklim atbilstošu. Pirms lietošanas pārbaudiet saulesbrīles, lai konstatētu deformēšanos, skrambas, valģiumu un citas novirzes. Skatoties ar polarizētajām lēcām cauri termiski rūdītam stiklam, piemēram, automašīnas vējstiklam, stikla sprieguma interferences krāsa var būt redzama.
BRĪDĪNĀJUMS!
<ul style="list-style-type: none">Neatstājiet saulesbrīles saules sakarsātā automašīnā vai citā vietā, kura var tikt pakļauta augstas temperatūras iedarbībai. Karstuma ietekmē lēca vai ietvars var deformēties vai iēplīst. Karstuma vai mitruma ietekmē polarizācijas plēve uz polarizētajām lēcām var nolobīties vai sarukt. Neuzglabājiet vietās, kurās ir pakļautas augstas temperatūras iedarbībai, kā arī neuzglabājiet mitras lēcas. Lai izvairītos no lēcu skrāpējumiem, nenovietojiet saulesbrīles ar lēcām uz leju, kā arī neglabājiet tās kopā ar priekšmetiem, piemēram, metāla priekšmetiem, kas var saskrāpēt lēcas. Pārņemšajiet saulesbrīles vai plānojot tās ilgāku laiku neizmantojot, notīriet tās pilnībā un uzglabājiet saulesbrīles futrālī. Ja putekļi, netīrumi, smiltis u. c. pieļip pie saulesbrīlēm, nomazgājiet tās ar ūdeni un noslaukiet ar komplektā iekļauto maisīnu vai mīkstu drāniņu. Ja lēca ir ļoti netīra vai uz tās nokļuvuši sviedri, sula, piemēram, citronu sula, eļļa, matu laika, matu kopšanas līdzekļi, kosmētikas līdzekļi, ķīmiskie līdzekļi (šķīdinātāji, tualetes vai vannas mazgāšanas līdzekļi u. c.), viegli nomazgājiet lēcu ar atšķaidītu neutrālu mazgāšanas līdzekli, noskalojiet to ar ūdeni un pēc tam noslaukiet to. Ja lēca netiek notīrīta, lēca būs notraipīta un traipu būs grūtāk notīrīt, kas var radīt pārkļājošās plēves bojājumu vai vieglu atbīlošanos. Neizmantojiet sārainus mazgāšanas līdzekļus (ziepes, roku ziepes, ķermena ziepes u. c.) vai ķīmiskos līdzekļus, piemēram, benzolu, krāsu šķīdinātājus u. c., lai tīrītu šīs saulesbrīles.

Filtra kategorija (Filter category) filtra tips (N: NORMĀLS, F: FOTOHROMATISKS, P: POLARIZĒTS) ir norādīts uz svītkoda uzlīmes un iesaiņojuma kārbas atbilstoši pievienotai tabulai ^[…].

<p>Šis izstrādājums atbilst standartā ISO12312 prasībām. (EU) 2016/425 si.shimano.com Lūdzu, ievērojiet: Uzlabojumu rezultātā izstrādājuma parametri var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.</p>	<p></p>
--	----------------------

Solbriller	SI-CE-03 <div>(Norwegian)</div>
	

▲ ADVARSEL
<ul style="list-style-type: none">Disse solbriller beskytter øynene dine fra blændende lys og skadelig ultrafiolett lys ved vanlig bruk, men de er ikke vernebriller og er ikke utstyrt med andre funksjoner. Linsenes UV-blokkerende behandling, som brukes i disse solbrillene, kan beskytte øynene fra skadelig ultrafiolett lys ved vanlig bruk, men solbrillene kan ikke brukes som profesjonelle ultrafiolette beskyttelsesbriller. Linsene kan sprekke hvis de får et kraftig slag. Hvis en hard gjenstand treffer linsen, er det videre risiko for at øyet eller ansiktet kan bli skadet av istrykkerelaterte deler. Ikke bruk linsler som overfører mindre enn 75 % synlig lys når det er mørkt (om natten, i skumringen, på en overskyet dag, inne i en tunnel osv.) fordi resultatet er dårlig sight som kan føre til en alvorlig ulykke. Ikke bruk disse solbriller for å se på solen eller en kunstig lyskilde, selv om linsefargen er mørk. Ikke kjør bil med dette produktet på. Etter å ha lest disse advarslene (eller denne advarslemmeddelelse), skal du beholde dem nøye til senere bruk.

▲ FORSIKTIG
<ul style="list-style-type: none">Bruk begge hendene når du setter på eller tar av solbrillene. Gjør du det med bare en hånd kan det føre til at rammen blir deformert eller sprekke på grunn av varmen. Poliseringsfilmen på polariserte linser kan skalle av eller minke på grunn av varme eller fuktighet. Må ikke oppbevares på steder som er utsatt for høye temperaturer eller der det kommer fukt på linsene. For å unngå riper på linsene, må du ikke plassere disse solbrillene med linsene vendt nedover eller oppbevare dem sammen med metallgjenstander o.l. da disse kan ripe opp linsene. Når du bærer disse solbrillene eller om de ikke vil bli brukt i lang tid, skal du rense dem skikkelig og oppbevare dem i etuiet. Hvis smuss, sand, støv m.m. setter seg fast på solbrillene dine, skal du vaske dem med vann og tørke dem med den medfølgende posen eller en myk klut. Hvis linsene er betydelig flekkete eller hvis svette, juice (f.eks. sitronsaft), olje, hairspray, håkrem, makeup, kjemiske midler (fortynningsvæske, toalettel- eller baderengjøringsmiddel), e.litkn, kommer på linsene, skal linsene vaskes lett med fortynnet nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann og tørkes av. Hvis linsene ikke renses med det samme, vil linsene bli fettflekkete og flekkene vil være vanskelige å fjerne, noe som kan føre til at den beskyttende filmen svekkes eller løsner. Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler (såpe, håndsåpe, kroppsåpe osv.) eller kjemiske virkemidler som benzen, malingstynner osv. for å rengjøre disse solbrillene.

MERKNAD
<ul style="list-style-type: none">Ikke la disse solbriller bli liggende i en soloppvarmet bil eller et annet sted som kan nå høye temperaturer. Linsene eller rammen kan bli deformert eller sprekke på grunn av varmen. Poliseringsfilmen på polariserte linser kan skalle av eller minke på grunn av varme eller fuktighet. Må ikke oppbevares på steder som er utsatt for høye temperaturer eller der det kommer fukt på linsene. For å unngå riper på linsene, må du ikke plassere disse solbrillene med linsene vendt nedover eller oppbevare dem sammen med metallgjenstander o.l. da disse kan ripe opp linsene. Når du bærer disse solbrillene eller om de ikke vil bli brukt i lang tid, skal du rense dem skikkelig og oppbevare dem i etuiet. Hvis smuss, sand, støv m.m. setter seg fast på solbrillene dine, skal du vaske dem med vann og tørke dem med den medfølgende posen eller en myk klut. Hvis linsene er betydelig flekkete eller hvis svette, juice (f.eks. sitronsaft), olje, hairspray, håkrem, makeup, kjemiske midler (fortynningsvæske, toalettel- eller baderengjøringsmiddel), e.litkn, kommer på linsene, skal linsene vaskes lett med fortynnet nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann og tørkes av. Hvis linsene ikke renses med det samme, vil linsene bli fettflekkete og flekkene vil være vanskelige å fjerne, noe som kan føre til at den beskyttende filmen svekkes eller løsner. Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler (såpe, håndsåpe, kroppsåpe osv.) eller kjemiske virkemidler som benzen, malingstynner osv. for å rengjøre disse solbrillene.

Filterkategori (Filter category) og filtertype (N: NORMAL, F: FOTOKROMATISK, P: POLARISERT) er angitt på strekkodeklitremerket og emballasjen, i samsvar med vedlagte tabell ^[…].

Dette produktet er i samsvar med ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com
 Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel.

Solbriller	SI-CE-03 <div>(Estonian)</div>
	

Päikesepillid	SI-CE-03 <div>(Estonian)</div>
	
Üldine ohutusinformatsioon	
▲ HOIATUS	<ul style="list-style-type: none">Need päikesepillid kaitsevad Teie silmi valguskiirte ja kahjuliku ultraviolettkiirguse eest tavapärasel kasutamisel; siiski ei ole need päikesepillid ja ei ole varustatud teiste funktsioonidega. Nende päikesepillide UV-kiirgust blokeeriva tootlusega läätsed suudavad kaitseda Teie silmi kahjuliku ultraviolettkiirguse eest tavapärasel kasutamisel, kuid neid päikesepille ei saa kasutada professionaalseks kasutamiseks mõeldud ultraviolettkiirguse vastaste päikesepillide asemel. Tugeva põrutsuse korral võivad läätseid mõraneda. Lisaks, kui lääts saab lõigati kõvalt objektilt, võivad killud vigastada Teie silmi või nägu. Ärge kasutage läätsi, mis läsevad läbi vähem kui 75% nähtavalt valgust, kui on pime (öösel, hämaras, pilvise ilmaga, tunnelis jne), kuna sellest tulenev halb nähtavus võib põhjustada ohtliku õnnetuse. Kuigi lääts on tumedat värvi, ärge kasutage neid päikesepille päikese või kunstliku valgusallika vaatamiseks. Ärge juhtige seda toodet kandes autot. Pärast nende hoiatuste lugemist hoidke neid hoilikalt edaspidiseks kasutamiseks.
▲ ETTEVAATUST	<ul style="list-style-type: none">Kasutage neid päikesepillile ette pannes või ära võttes mõlemat kätt. Kui teete seda ainult ühe käega, võib raam deformeeruda või Teie silma torgata. Kui nahapiirkondades, mis raamiga kokku puutuvad, tekib ebanormaalseid ilminguid nagu sügelus, ärritus, eksem jne, lõpetage otsekohe pillide kasutamine ja konsulteerige nahaarstiga. Lisaks ravile võib osutada vajalikuks praeguse osa või raami asendamise sellisega, mis Teie kehalse seisundiga sobib. Enne kasutamist kontrollige kõiki päikesepillide osi deformatsiooni, kriimustuste, lahitudemise või muude ebanormaalsuste suhtes. Kui vaadata polariseeritud läätsedega läbi kuumtugevadtud klaasi nagu autode tuuleklaasid, võib klaasi pingenterferentsvärv olla nähtav.

PANE TÄHELE
<ul style="list-style-type: none">Ärge jätke neid päikesepillile päikese poolt soojendatavasse autosse või muusse kohta, kus temperatuur võib kõrgele tõusta. Lääts või raam võivad kuumuse tõttu deformeeruda või mõraneda. Polariseeritud läätsede polariseeriv kile võib kuumuse või niiskuse tõttu maha koormada või kokku tõmbuda. Ärge hoidke pillile kohtades, kus on kõrge temperatuur või läätseid puutuvad kokku niiskusega. Läätsede kriimustamise ennetamiseks ärge asetage päikesepillile nii, et läätseid jäävad allapoole ega hoidke neid koos objektidega (näiteks metallist objektid), mis võivad läätäsi kriimustada. Kui kannate neid päikesepillile kaasa või ei kasuta neid pikka aega, puhastage need korralikult ära ja hoidke neid nende karbis. Kui mustus, liiv, tolm jne jääb nende päikesepillide külge kinni, peske need veega puhtaks ja kuivatage kaasasoleva tasku või pehme riidega. Kui lääts on tugevalt määrundud või kui higi, mahl (näiteks sidrunimahil), õli, juukselekk, juuksehooldusvahendid, kuid, keemilised ained (lahusti, tualeti või vann puhastusvahendid) jne on läätsel pinnal kinni, peske lääts õrnalt puhtaks lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga, loputage veega ja kuivatage. Kui lääts jäetakse puhastamata, muutub see tugevalt määrunduks ja plekki on raske eemaldada, mistõttu kattekile võib kahjustuda või kergesti maha koormuda. Ärge kasutage leeliselist puhastusvahendit (seep, kätesep, kehaseep jne) või keemilisi aineid nagu benseeni, värvilahusti jne nende päikesepillide puhastamiseks.

Filtri kateooria (Filter category) ja filtri tüüp (N: NORMAALNE, F: FOTOKROMAATILINE, P: POLARISEERITUD) on näidatud triipkoodi kleebisel ja pakendikarbil vastavalt lisatud tabelile ^[…].

Toode vastab standardile ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com
Palun pidage silmas: Detailseid kirjeldusi võidakse toote täiustamiseks muuta ilma sellest teatamata.

Okulary przeciwsłoneczne	SI-CE-03 <div>(Polish)</div>
	

▲ OSTRZEŻENIE
<ul style="list-style-type: none">Jakkolwiek okulary przeciwsłoneczne chronią czy przed rażącym światłem i szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym podczas codziennego użytkowania, nie są to okulary ochronne i nie zostały wyposażone w dodatkowe funkcje. Zastosowane w okularach przeciwsłonecznych filtry UV chronią oczy przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym podczas codziennego użytkowania, ale nie są to przeciwsłoneczne okulary ochronne UV przewidziane do użyciu profesjonalnego. Szklka okularów mogą pęknąć pod wpływem mocnego uderzenia. Jeżeli twarды przedmiot uderzy w nie, polamane ozdłkami mogą spowodować zranienie oczu lub twarzy. Nie używaj szkielei przepuszczających mniej niż 75% światła widzialnego, gdy jest ciemno (nocą, o zmierzchu, w pochmurny dzień, w tunelu itp.), ponieważ słaba widoczność może być przyczyną groźnego wypadku. Nie używaj okularów przeciwsłonecznych do patrzenia na słońce lub na jakikolwiek nienaturalnie jasno oświetlony obiekt, nawet jeżeli kolor szkielei jest bardzo ciemy. Korzystając z tego produktu, nie należy prowadzić pojazdu. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa, zachowaj tę informację do wykorzystania w przyszłości.
▲ PRZESTROGA
<ul style="list-style-type: none">Używaj obu rąk, gdy zakładasz lub zdejmujesz okulary przeciwsłoneczne. Używanie tylko jednej ręki może spowodować deformację oprawki i niesie z sobą ryzyko zerwania oprawki z okiem. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów takich jak uczucie swędzenia, podrażnienie lub wypryski skórne w miejscach, które są w bezpośrednim kontakcie z oprawką, natychmiast przestań używać okularów i udaj się do dermatologa. Prawdopodobnie w czasie leczenia konieczna również będzie wymiana części lub całości oprawki na inną, tak by okulary były dostosowane do indywidualnych potrzeb twojego organizmu. Przed użyciem sprawdź, czy żadna część okularów przeciwsłonecznych nie jest zdeformowana, porysowana, luźna lub nie nosi śladów innych nieprawidłowości. Podczas używania szkielei z polaryzacja, gdy patrzymy przez szybę ze szkła hartowanego termicznie, na przykład przednią szybę w samochodzie, widoczny może być kolor interferencji naprężzeń szyby.
UWAGA
<ul style="list-style-type: none">Nie pozostawiaj okularów przeciwsłonecznych w nasłonecznionym samochodzie lub w miejscu, gdzie występują wysokie temperatury. Szklka i oprawki mogą zostać zdeformowane lub pęknąć pod wpływem ciepła. Folia polaryzacyjna na szklach z polaryzacją może się odkleić lub skurczyć w wyniku działania ciepła lub wilgoci. Nie przechowuj okularów w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur ani gdy szklka są zawilżone. Abym uniknąć porysowania szkielei, nie kładk okularów przeciwsłonecznych szklami do dolu ani nie przechowuj ich razem z przedmiotami, które mogą je porysować, na przykład metalowymi. Okulary przeciwsłoneczne podczas użytkowania, a także wtedy gdy nie są noszone przez dłuższy czas, należy odpowiednio czyścić i przechowywać w przeznaczonym do tego futerale. Jeżeli ziemia, piasek, kurz itp. zanieczyszczą okulary przeciwsłoneczne, umyj je wodą i wytrzyj dołączonym materialem lub delikatną tkanina. Jeżeli szklka są bardzo poplamione, mokre lub zabrudzone sokiem cytrynowym, olejem, lakierem do włosów, kosmetykami, środkami chemicznymi (rozpuszczalnikami lub detergentami łazienkowymi), umyj je delikatnie przy pomocy rozcieńzonego, chemicznie obojętnego środka czyszczącego, a następnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Pozostawienie szkielei bez czyszczenia spowoduje, że obraz będzie zamazany, a plamy będą trudniej usunąć, co może spowodować spadek jakości lub uszkodzenie się powłok pokrywających szklk. Nie używaj alkalicznych detergentów (mydła, mydła w płynie, płynów do kąpieli itp.) ani środków chemicznych takich jak benzen, rozpuszczalnik itp. do czyszczenia tych okularów przeciwsłonecznych.

UWAGA
<ul style="list-style-type: none">Nie pozostawiaj okularów przeciwsłonecznych w nasłonecznionym samochodzie lub w miejscu, gdzie występują wysokie temperatury. Szklka i oprawki mogą zostać zdeformowane lub pęknąć pod wpływem ciepła. Folia polaryzacyjna na szklach z polaryzacją może się odkleić lub skurczyć w wyniku działania ciepła lub wilgoci. Nie przechowuj okularów w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur ani gdy szklka są zawilżone. Abym uniknąć porysowania szkielei, nie kładk okularów przeciwsłonecznych szklami do dolu ani nie przechowuj ich razem z przedmiotami, które mogą je porysować, na przykład metalowymi. Okulary przeciwsłoneczne podczas użytkowania, a także wtedy gdy nie są noszone przez dłuższy czas, należy odpowiednio czyścić i przechowywać w przeznaczonym do tego futerale. Jeżeli ziemia, piasek, kurz itp. zanieczyszczą okulary przeciwsłoneczne, umyj je wodą i wytrzyj dołączonym materialem lub delikatną tkanina. Jeżeli szklka są bardzo poplamione, mokre lub zabrudzone sokiem cytrynowym, olejem, lakierem do włosów, kosmetykami, środkami chemicznymi (rozpuszczalnikami lub detergentami łazienkowymi), umyj je delikatnie przy pomocy rozcieńzonego, chemicznie obojętnego środka czyszczącego, a następnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Pozostawienie szkielei bez czyszczenia spowoduje, że obraz będzie zamazany, a plamy będą trudniej usunąć, co może spowodować spadek jakości lub uszkodzenie się powłok pokrywających szklk. Nie używaj alkalicznych detergentów (mydła, mydła w płynie, płynów do kąpieli itp.) ani środków chemicznych takich jak benzen, rozpuszczalnik itp. do czyszczenia tych okularów przeciwsłonecznych.

Kategoria filtra (Filter category) i rodzaj filtra (N: NORMALNY, F: FOTOCHEMOWY, P: POLARYZACYJNY) są określone na naklejkę z kodem kreskowym i na opakowaniu, zgodnie z załączoną tabelą ^[…].

Ten produkt jest zgodny z normą ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com
Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ἡλιαία ἡλιου	SI-CE-03 <div>(Greek)</div>
	

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
<ul style="list-style-type: none">Αυτά τα γυαλιά ἡλιου προστατεύουν τα μάτια σας από τη άσηψη των φωτών και του επιβλαβούς υπεριώδους φωτός κατά τη διάρκεια της συνθηθισμένης χρήσης, εντούτοις, δεν είναι προστατευτικά γυαλιά και δεν είναι εξοπλισμένα με άλλες λειτουργίες. Οι ειδικοί φακοί φραγμού UV που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα γυαλιά ἡλιου μπορούν να προστατεύσουν τα μάτια σας από το υπεριώδες υπεριώδες φως κατά τη διάρκεια της συνθηθισμένης χρήσης αλλά αυτά τα γυαλιά ἡλιου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γυαλιά προστασίας υπεριώδους ακτινοβολίας για επαγγελματική χρήση. Παρόλο που οι φακοί είναι πλαστικοί, μπορούν να ραγίσουν άνα υποστούν κάποια ισχυρή κρούση. Επί πλέον, εάν ένα σκληρό αντικείμενο χτυπήσει το φακό, το μάτι ή το πρόσωπό σας μπορεί να τραυματισθεί από τα απασμένα κομμάτια. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα γυαλιά όταν είναι σκοτεινά (τη νύχτα, στο ηλιφως, μια νεφελώδη ημέρα, μέσα σε κάποια σπράγμα, κ.λπ.) επειδή η φυσική ορατότητα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο ατύχημα. Μην χρησιμοποιήσετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου για να κοιτάξετε τον ἥλιο ή μία τεχνητή φωσιατική συσκευή ακόμα κι αν το χρώμα φακών είναι σκούρο. Μην οδηγείτε αυτοκίνητο φορώντας αυτό το προϊόν. Αφού διαβάσετε αυτές τις προειδοποιήσεις (ή αυτήν την προειδοποιητική σημείωση), φυλάξτε τις (ή την) προσεκτικά για μελλοντική χρήση.
▲ ΠΡΟΣΟΧΗ
<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιήστε αυτά τα δύο χέρια κατά την τοποθέτηση ή την απομάκρυνση αυτών των γυαλιών. Αν το κάνετε με ένα μόνο χέρι μπορεί να προκαλέσετε παραμόρφωση στο πλαίσιο ή να το φέρετε σε επαφή με το μάτι σας. Εάν εμφανιστεί κάποιο ανώμαλο φαινόμενο όπως φαγούρα, ενόχληση, έκζεμα, κλπ. στις περιοχές του δέρματος με τις οποίες το πλαίσιο σπασί σε επαφή, σταματήστε αμέσως τη χρήση και συμβουλευθείτε έναν δερματολόγο. Εκτός από τη θεραπεία, μπορεί να είναι απαραίητο να αντικατασταθεί το συγκεκριμένο μέρος ή το πλαίσιο με ένα άλλο κατάλληλο για τον οργανισμό σας. Πριν τη χρήση, ελέγξτε όλα τα μέρη των γυαλιών ἡλιου για τυχόν παραμόρφωση, γρατσουνιές, χαλαρότητα ή άλλες ανωμαλίες. Όταν κοιτάτε μέσα από γυαλι θερμικής επεξεργασίας, όπως τα παρμπρίζ αυτοκινήτων κατά τη χρήση πολιωτικών φακών, μπορεί να είναι ορατό το χρώμα τόνου παρεμβολής του γυαλιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
<ul style="list-style-type: none">Μην αφήνετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου σε ένα εκτεθειμένο στον ἥλιο αυτοκίνητο ή σε άλλη θέση στην οποία μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Ο φακός ή το πλαίσιο μπορεί να παραμορφωθεί ή να ραγίσει λόγω της θερμότητας. Η τάνια πύκλωση σπασίς πολυμερούς φακού μπορεί να ξεκολληθεί ή να θραύσει λόγω ξηπής ή υγρασίας. Μην αποθηκεύετε τους φακούς σε χώρους όπου υπάρχουν σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. Για να αποφεύξετε το γρατσουνισμα των φακών, μην τοποθετήσετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου με τους φακούς προς τα κάτω. Κατά τη μεταφορά αυτών των γυαλιών ἡλιου ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε τα κατάλληλα και αποθηκεύστε τα στη θέση τους. Εάν κολλήσουν ακαθαρσίες, άμμος, σκόνη, κλπ. σε αυτά τα γυαλιά ἡλιου, πλύνετε τα με νερό και σκουπίστε τα με το εσωτερικό μανσόνιο υπεριώδη ή με ένα μαλακό ύφσμα. Εάν κολλήσουν πάνω τοξελαρισμένος ή έχει κολληθεί σε αυτόν ἡλιού, χυμός όπως ο χυμός λεμονίου, λάδι, μακ, προϊόντα περιποίησης μαλλιών, μέικ απ, χημικοί παράνονης (διαλυτικό, απορρυπαντικό τουαλετών ή λουτρών), κλπ, πλύνετε ελαφρά το φακό με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με νερό και μετά σκουπίστε για την απομάκρυνση του λεκέ. Εάν αφήσετε το φακό ως έχει χωρίς να τον καθαρίσετε, ο φακός θα σπλυθεί και θα γίνει δύσκολη η αφαίρεση του λεκέ, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει την φθορά της ταινίας επιστρώματος ή να κάνει εύκολο το ξεφλούδιμάμ της. Μην χρησιμοποιήσετε αλκαλικό απορρυπαντικό (σαπουνί, σαπουνί χεριών, σαπουνί σώματος κλπ.) ή χημικά μέσα όπως βενζίνη, νέφτι κλπ., για να καθαρίσετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
<ul style="list-style-type: none">Μην αφήνετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου σε ένα εκτεθειμένο στον ἥλιο αυτοκίνητο ή σε άλλη θέση στην οποία μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Ο φακός ή το πλαίσιο μπορεί να παραμορφωθεί ή να ραγίσει λόγω της θερμότητας. Η τάνια πύκλωση σπασίς πολυμερούς φακού μπορεί να ξεκολληθεί ή να θραύσει λόγω ξηπής ή υγρασίας. Μην αποθηκεύετε τους φακούς σε χώρους όπου υπάρχουν σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. Για να αποφεύξετε το γρατσουνισμα των φακών, μην τοποθετήσετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου με τους φακούς προς τα κάτω. Κατά τη μεταφορά αυτών των γυαλιών ἡλιου ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε τα κατάλληλα και αποθηκεύστε τα στη θέση τους. Εάν κολλήσουν ακαθαρσίες, άμμος, σκόνη, κλπ. σε αυτά τα γυαλιά ἡλιου, πλύνετε τα με νερό και σκουπίστε τα με το εσωτερικό μανσόνιο υπεριώδη ή με ένα μαλακό ύφσμα. Εάν κολλήσουν πάνω τοξελαρισμένος ή έχει κολληθεί σε αυτόν ἡλιού, χυμός όπως ο χυμός λεμονίου, λάδι, μακ, προϊόντα περιποίησης μαλλιών, μέικ απ, χημικοί παράνονης (διαλυτικό, απορρυπαντικό τουαλετών ή λουτρών), κλπ, πλύνετε ελαφρά το φακό με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με νερό και μετά σκουπίστε για την απομάκρυνση του λεκέ. Εάν αφήσετε το φακό ως έχει χωρίς να τον καθαρίσετε, ο φακός θα σπλυθεί και θα γίνει δύσκολη η αφαίρεση του λεκέ, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει την φθορά της ταινίας επιστρώματος ή να κάνει εύκολο το ξεφλούδιμάμ της. Μην χρησιμοποιήσετε αλκαλικό απορρυπαντικό (σαπουνί, σαπουνί χεριών, σαπουνί σώματος κλπ.) ή χημικά μέσα όπως βενζίνη, νέφτι κλπ., για να καθαρίσετε αυτά τα γυαλιά ἡλιου.

Κατηγορία φίλτρου (Filter category) και τύπος φίλτρου (N: ΚΑΝΟΝΙΚΟ, F: ΦΩΤΟΧΡΟΜΑΤΙΚΟ, P: ΠΟΛΩΜΕΝΟ) εμφανίζονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα γραμμικού κώδικα και στο κουτί συσκευασίας, σύμφωνα με τον επισυασημένο πίνακα ^[…].

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com
Σημείωση: Οι προδιαγραφές υποκείνται σε αλλαγές προς βελτίωση χωρίς προειδοποίηση.

Akiniai nuo saulės	SI-CE-03 <div>(Lithuanian)</div>
	

▲ ĮSPĖJIMAS
<ul style="list-style-type: none">Šie akiniai nuo saulės apsaugo jūsų akis nuo šviesos blyksnių ir kenksmingų ultravioletinių spindulių įprasto naudojimo metu. Tačiau tai nėra apsauginiai akiniai ir jie neatliaka kitokių funkcijų. Įprasto dė

Ochelari de soare	SI-CE-03 (Romanian)
	
Informații generale privind siguranța	

▲ AVERTISMENT

• În timpul folosirii normale, acești ochelari de soare vă protejează ochii de strălucirea puternică a luminilor și de razele ultraviolele dăunătoare; totuși, aceștia nu sunt ochelari de protecție și nu au alte funcții.

• Lentilele tratate pentru blocarea radiației UV folosite pentru acești ochelari de soare vă pot proteja ochii de razele ultraviolele în cursul utilizării normale, dar aceștia nu pot fi utilizați ca ochelari profesionali de protecție la ultraviolete.

• Acești ochelari se pot sparge dacă li se aplică un șoc puternic. În plus, dacă ochelarii sunt loviți cu un obiect dur, ochii sau față vă pot fi lezate de fragmentele sparte.

• Nu folosiți lentile care lasă să treacă mai puțin de 75% din lumina vizibilă când este întineric (noaptea, pe înserat, într-o zi noroasă, în interiorul unui tunel etc.) deoarece vizibilitatea astfel redusă poate provoca un accident periculos.

• Chiar dacă lentilele au o culoare închisă, nu folosiți ochelarii de soare pentru a vă uita la soare sau la surse de lumină artificială.

• Nu conduceți vehicule în timp ce purtați acest produs.

• După ce citiți aceste precauții, păstrați-le cu grijă pentru a le putea consulta ulterior.

▲ ATENȚIE
<ul style="list-style-type: none">Folosiți ambele mâini când puneți sau când scoateți ochelarii de soare. Făcând aceasta cu o singură mână puteți deforma rama sau vă poate intra în ochi. Dacă pe zonele pielii care intră în contact cu rama apar fenomene neobișnuite, cum ar fi mâncărimi, iritație, eczemă etc. încetați imediat utilizarea ochelarilor și consultați un medic dermatolog. Pe lângă tratament s-ar putea să fie necesar să înlocuiți elementul curent al ramei cu unul adecvat pentru starea organismului dumneavoastră. Înainte de utilizare, verificați toate părțile de ochelari de soare pentru a identifica eventuale deformări, zgârieruri, slăbiri sau alte inadvertențe. Când priviți prin geamul securizat, cum ar fi parbrizele automobilelor, atunci când purtați lentile polarizate, este posibil să fie vizibilă accentuarea interferenței culorii geamului.
NOTIFICARE

- Nu lăsați ochelarii de soare într-un autoturism aflat în soare sau în alte locuri care ar putea atinge temperaturi ridicate. Ochelarii sau rama se poate deforma sau căpa deterioră.
- Stratul polarizat de pe lentilele polarizate se poate coji sau contracta datorită căldurii sau umezelii. Nu păstrați în locuri expuse la temperaturi ridicate sau cu umezeală pe lentile.
- Pentru a împiedica zgârierea lentilelor, nu țineți ochelarii de soare cu lentilele în jos și nu li țineți la un loc cu obiecte, cum ar fi obiecte metalice, care pot zgâria lentilele.
- Când transportați ochelarii de soare sau dacă nu vor fi utilizați pentru o perioadă lungă de timp, curățați-i cum trebuie și puneți-i în cutia lor.
- În cazul în care pe acești ochelari de soare se depune murdărie, nisip, praf etc. spălați-i cu apă și ștergeți-i cu săculețul inclus sau cu o cârpă moale.
- Dacă lentilele s-au murdărit exagerat sau dacă pe acestea s-a depus transpirație, suc, cum ar fi sucul de lămâie, ulei, farduri pentru păr, tratamente pentru păr, farduri, agenți chimici (dizolvant, detergenți pentru toaletă sau baie) etc. spălați lentilele ușor cu un detergent neutru diluat, clățiți bine cu apă și apoi ștergeți-le. Dacă lentilele sunt lăsațe necurățate, acestea vor deveni usoroase iar petele vor fi dificil de îndepărtat, ceea ce poate duce la deteriorarea stratului de acoperire sau la coajirea cu ușurință a acestuia.
- Nu folosiți detergenți alcalini (săpun, săpun pentru mâini, săpun pentru corp etc.) sau substanțe chimice, cum ar fi benzen, diluant pentru vopsea etc. pentru a curăța acești ochelari de soare.

<p>Categoria filtrului (Filter category) și tipul filtrului (N: NORMAL, F: FOTOCROMATIC, P: POLARIZAT) sunt indicate pe abțibildul cu codul de bare și pe ambalaj, în conformitate cu tabelul anexat ¹.</p>	<p>Acest produs respectă reglementările ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Vă rugăm rețineți: Specificațiile se pot modifica în scopul îmbunătățirii produsului fără notificare prealabilă.</p>	<p>SI-CE-03 (Croatian)</p>
<p>Categoria pe filtru (Filter category) și tipul filtru (N: NORMAL, F: FOTOHROMATIC, P: POLARIZAT) sunt indicate pe abțibildul cu codul de bare și pe ambalaj, în conformitate cu tabelul anexat ¹.</p>	<p>Categoria pe filtru (Filter category) și tipul filtru (N: NORMAL, F: FOTOHROMATIC, P: POLARIZAT) sunt indicate pe abțibildul cu codul de bare și pe ambalaj, în conformitate cu tabelul anexat ¹.</p>	<p>SI-CE-03 (Bulgarian)</p>
<p>Tozi produs e в съответствие с ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Моля обърнете внимание: Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобрване на продукта.</p>	<p>Tozi produs e в съответствие с ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Моля обърнете внимание: Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобрване на продукта.</p>	<p>SI-CE-03 (Korean)</p>
<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>SI-CE-03 (Taiwanese)</p>

Naočale za sunce	SI-CE-03 (Croatian)
	
Osnovne sigurnosne informacije	

▲ OPREZ

• Ove naočale za sunce štite vaše oči od sunca i štetnog ultraljubičastog zračenja tijekom redovitog korištenja; međutim, ovo nisu zaštitne naočale i nemaju dodatne funkcije.

• Leće sa zaštitom od ultraljubičastog zračenja štite vaše oči od štetnih UV-zraka tijekom uobičajenog korištenja ali ove naočale za sunce ne možete koristiti kao profesionalnu zaštitu od UV-zraka.

• Leće mogu biti slomljene ukoliko ih izložite jakom udarcu. Dodatno, kod snažnijeg udara u leću, oči i lice vam mogu biti povrijeđeni dijelovima leće.

• Ne koristite leće koje propuštaju manje od 75% vidljive svjetlosti tijekom slabe vidljivosti (tijekom noći, sumraka, za oblačnih dana, u tunelu i sl.) jer lošija vidljivost može izazvati opasnu nesreću.

• Iako su leće tamne, ne koristite ove naočale za sunce za gledanje u sunce ili u umjetan izvor svjetlosti.

• Dok nosite ovaj proizvod, nemojte voziti automobili.

• Nakon što ste pročitali ova upozorenja, spremite ih za buduću upotrebu.

▲ PAŽNJA

• Koristite obje ruke kad stavljate ili skidate ove naočale za sunce. Ukoliko to radite samo jednom rukom možete deformirati okvir ili se ubosti u oko.

• Ukoliko primijetite neobičajene pojave poput svrbeža, iritacije, ekcema ili sl. na mjestima gdje okvir dodiruje kožu, odmah prestanite s nošenjem naočala i konzultirajte dermatologa. Uz liječnički tretman, može biti potrebno da zamijenite dio okvira dijelom koji neće izazvati reakcije na vašoj koži.

• Prije upotrebe, provjerite sve dijelove naočala za sunce zbog eventualnih deformacija, ogrebotina, nedostataka ili drugih nepravilnosti.

• Ukoliko koristite polarizirane leće za gledanje kroz toplinski kaljena stakla (poput vjetrobranskog stakla u automobilima), mogu biti vidljive smetnje zbog lomljenja boja.

UPOZORENJE

• Ne ostavljajte ove naočale za sunce u automobilu na suncu ili na drugom mjestu gdje će biti izložene visokim temperaturama. Leće ili okvir se od topline mogu deformirati ili puknuti.

• Polarizacijski sloj na polariziranim lećama može se odlijepiti ili stanjiti zbog topline ili vlage. Ne spremati na mjesta izložena visokim temperaturama ili s vlagom na lećama.

• Da biste spriječili ogrebotine na lećama, ne ostavljajte naočale za sunce polegnute na leće te ih ne spremajte u blizini metalnih objekata koji mogu oštetiti leće.

• Kad nosite naočale ili ih spremate na duže vrijeme, očistite ih i spremite u njihovu kutiju.

• Ukoliko se prašina, prljavština ili pijesak zaglave na naočalama za sunce, operite ih vodom i izbrisite priloženom ili drugom mekom krpicom.

• Ako su leće jako zamrljane ili ako su na njih zaljepljeni znoj, sok (poput limunovog soka), ulje, lak za kosu, šminka ili neka kemikalija (kupaonici deterđženti), lagano operite leće razrijeđenim neutralnim deterđžentom, isperite ih vodom i zatim obrišite. Ako su leće ostavljene neočišćene, postat će razmazane i teške za očistiti što može uzrokovati štetu ili odljepljivanje zaštitnog filma.

• Ne koristite alkalne deterđžente (sapun za ruke, šampon za tijelo i sl.) ili kemijska sredstva poput benzena, razrjeđivača i sl. da biste očistili ove naočale za sunce.

Слънчеви очила	SI-CE-03 (Bulgarian)
	
Обща информация за безопасността	

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тези слънчеви очила предпазват очите Ви от отблясъка на светлините и вредните ултравиолетови лъчи при обикновена употреба; въпреки това, те не са предпазни очила и не са оборудвани с други функции.

• Стъклата, използвани в тези слънчеви очила са третирани за UV-защита и могат да предпазват очите Ви от вредната ултравиолетова светлина при обикновена употреба, но те не могат да бъдат използвани като професионални UV-защитни очила.

• Стъклата могат да се напукат при силен удар. Също така, ако твърд предмет удари стъклата, очите и лицето Ви могат да бъдат наранени от счупени парчета.

• Не използвайте стъкла, които пропускат по-малко от 75% от видимата светлина, когато е тъмно (през нощта, по здрач, в обlačен ден, в тунел и т.н.), тъй като получилата се слаба видимост може да доведе до опасен инцидент.

• Въпреки тъмния цвят на стъклото, не използвайте тези слънчеви очила за гледане към слънцето или към изкуствен източник на светлина.

• Не шофирайте, докато носите този продукт.

• След като прочетете тези предпазни мерки, запазете ги за бъдещи справки.

▲ ВНИМАНИЕ
<ul style="list-style-type: none">Използвайте и двете си ръце, когато поставяте или сваляте тези слънчеви очила. При поставяне или сваляне само с една ръка, рамката може да се деформира или да нарани окото Ви. Ако възникне необичаен ефект като сърбеж, дразнене, екзема и т.н. по областите, с които рамката влиза в контакт, незабавно прекратете използването на очилата и се консултирайте с дерматолог. В допълнение към лечението, може да се наложи да замените тази част от рамката с друга, подходяща за Вашето тяло. Преди употреба, проверете всички части на слънчевите очила за деформации, драскотини, отпуснатост или други нередности. Ако гледате през temperирано стъкло, например автомобилни стъкла, докато носите очила с поляризирани стъкла, може да се вижда цветът на стъклото, получен в резултат на светлинна интерференция.
ЗАБЕЛЕЖКА

- Не оставайте тези слънчеви очила в нагрят от слънцето автомобил или други места, в които те могат да бъдат изложени на високи температури. Стъклото или рамката може да се деформира или спuka от топлина.
- Поляризиращият слой на стъклата може да се отлепи или да се свие поради топлина или влага. Не съхранявайте на места изложени на висока температура или при наличие на влага по стъклата.
- За да предпазите стъклата от надраскване, не поставяйте слънчевите очила със стъклата надолу и не ги съхранявайте заедно с метални предмети, които могат да ги надраскат.
- Когато пренасате слънчевите очила или ако няма да ги използвате за дълго време, почистете ги внимателно и ги съхранявайте в калфа ъ им.
- Ако мръсотия, праък и т.н. се залепи по слънчевите очила, измийте ги с вода и ги забършете с приложената калфа или мекo кърпа.
- Ако стъклото е силно замърсено или ако пот, сок (като лимонов сок), олио, лак за коса, грим, химични агенти (разредител, препарати за баня и т.н.) се залепи по стъклото, измийте го леко с разреден неутрален почиствац препарат, изпланете с вода и след това го избършете. Ако стъклото се остави бeе да се почисти, то ще стане зацапано и петното ще стане трудно за премахване, което може да доведе до влошаване на покритието или до лесното му отлепане.
- Не използвайте алкални препарати (сапун, сапун за ръце, сапун за тяло и т.н.) или химични агенти като бензин, разредител за боя и т.н. за почистване на тези слънчеви очила.

<p>Категорията на филтъра (Filter category) и типа на филтъра (N: НОРМАЛЕН, F: ФОТОХРОМАТИЧЕН, P: ПОЛЯРИЗИРАН) са посочени на стикера на баркода и опаковъчната кутия, съгласно приложената таблица ¹.</p>	<p>Категорията на филтъра (Filter category) и типа на филтъра (N: НОРМАЛЕН, F: ФОТОХРОМАТИЧЕН, P: ПОЛЯРИЗИРАН) са посочени на стикера на баркода и опаковъчната кутия, съгласно приложената таблица ¹.</p>	<p>SI-CE-03 (Korean)</p>
<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>SI-CE-03 (Taiwanese)</p>

선글라스	SI-CE-03 (Korean)
	
안전을 위해 반드시 준수해 주십시오	

▲ 경고

• 본 제품은 광선의 눈부심이나 통증 사용에서 유해한 자외선을 막을 수는 없습니다만 보호안경이 아니므로 기타 보호기능은 갖추고 있지 않습니다.

• 선글라스의 UV차단 가공 렌즈는 통증 사용에서 유해한 자외선을 막을 수 없습니다만 본 제품은 업무용 자외선 보호안경으로는 사용할 수 없습니다.

• 렌즈는 강한 충격을 받았으면 깨집니다. 단단한 물체에 부딪치거나 했을 경우는 파손으로 인해 눈이나 얼굴에 충상을 입을 우려가 있습니다.

• 어두운 곳(야간, 황혼 무렵, 호린날, 티널 내 등)에서의 가시광선 투과율이 낮을(75% 미만) 렌즈의 사용은 시계가 저하되어 위험하므로 삼가해 주십시오.

• 렌즈의 농담이 관계없이 태양이나 인공광원을 보기 위해 선글라스를 사용하지 마십시오.

• 본 제품을 착용하고 운전을 하지 마십시오.

• 사용설명서는 잘 읽으신 후에 소중하게 보관해 주십시오.

▲ 주의

• 선글라스의 착용 및 벗을 때는 양손으로 다루어 주십시오. 한쪽 손으로 하면 프레임이 변형되거나 눈에 부딪칠 우려가 있습니다.

• 프레임이 피부에 접촉하는 부분에 가려움, 발진, 습진 등 이상이 있을 때 또는 이상이 나타났을 때는 사용을 중지하고 피부과 의사의 진찰을 받아 주십시오. 치료와 함께 체질에 맞는 부품 또는 프레임으로 교환할 필요가 있습니다.

• 사용하기 전에는 선글라스의 각부를 점검하여 변형, 상처, 느슨함 등 이상이 없는지 확인한 후에 사용해 주십시오.

• 편광렌즈는 자동차 프론트 글래스 등 열강화 유리를 통해 사용하면 유리 파형의 간섭색이 보이는 경우가 있습니다.

참고

• 뜨거운 햇살이 비치는 차량내 등 고온이 되는 곳에 선글라스를 방치하지 마십시오. 열에 의해 렌즈나 프레임의 변형, 잔균이 생기는 경우가 있습니다.

• 편광렌즈는 옅이나 수분에 의해 편광시트가 벗리 또는 수축되는 경우가 있습니다. 수분이 부착된 상태 및 고온이 되는 장소에서 방치하지 마십시오.

• 렌즈에 상처가 생기는 것을 방지하기 위해 선글라스의 렌즈를 아래로 향해 놓거나 상처를 낼 우려가 있는 금속 등과 함께 보관하지 마십시오.

• 선글라스를 휴대시 및 장기간 사용하지 않을 때는 손잡은 한 후에 케이스에 넣어 보관해 주십시오.

• 오물이나 모래, 먼지 등이 선글라스에 묻었을 때는 우선 물로 세척한 후에 부속된 주머니나 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

• 렌즈의 오염이 심할 경우나 먼, 레몬 등의 과즙, 기름, 헤어 스프레이, 정발제, 화장품, 약제(시너, 화장실, 욕실 세제)등이 묻었을 때는 중성세제를 희석한 액으로 가볍게 씻고 물로 잘 헹군 후에 물기를 닦아내 주십시오. 그대로 두면 렌즈에 얼룩 등이 남아 떨어지지 않게 되거나 코팅막이 열화되어 벗겨지는 원인이 됩니다.

• 선글라스를 청소할 때, 알카리성 세제(세탁비누, 화장비누, 바디스프 등)나 변진, 시너 등의 약제는 사용하지 마십시오.

<p>필터 카테고리 (Filter category) 및 필터 유형(N: 일반, F: 광 차단, P: 편광)은 첨부된 표 1에 따라 바코드 스티커 및 포장 상자에 표시되어 있습니다.</p>	<p>본 제품은 ISO12312를 준수합니다. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>비고: 추가적 성능 향상을 위해 별도의 통지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.</p>	<p>SI-CE-03 (Korean)</p>
<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>太陽眼鏡能防止刺眼的光線和平常使用時的有害紫外線，不過不是保護用眼鏡，所以沒其他保護功能。太陽眼鏡的隔除UV的加工鏡片平常使用時間防止有害的紫外線，但是不能當為業務用的紫外線保護眼鏡使用。</p> <p>鏡片受到強烈的撞擊會破裂。如果撞到硬的東西時，會因碎片而造成眼睛和臉部受傷。</p> <p>於暗處（夜晩、黃昏的時候、陰天、隧道內等）使用可視光透過率低於75%的太陽鏡，可能因可視度低而導致危險事故。</p> <p>儘管鏡片顏色的濃淡，請勿使用太陽眼鏡於看太陽或人工光源。</p> <p>穿戴本產品時請勿開車。</p> <p>請仔細閱讀使用說明書之後，妥善保管。</p>	<p>SI-CE-03 (Taiwanese)</p>

Güneş gözlüğü	SI-CE-03 (Turkish)
	
Genel Güvenlik Bilgileri	

▲ UYARI

• Bu güneş gözlüğü sıradan kullanım sırasında gözlerinizi ışık parıltısından ve zararlı mor ötesi ışıklardan korur, ancak bu koruyucu bir gözlük değildir ve diğer işlevlerle donatılmamıştır.

• Bu güneş gözlüklerinde kullanılan mor ötesi bloklayıcı mercekler gözlerinizi zararlı mor ötesi ışıklardan sıradan kullanım sırasında korur, ancak bu güneş gözlüğü profesyonel amaçlı bir mor ötesi koruyucu gözlük olarak kullanılamaz.

• Mercekler güçlü bir darbe alırsa çatlayabilir. Ayrıca, sert bir nesne merceğe çarparsa, yüzünüzü veya gözlerinizi kırılan parçalardan yaralanabilir.

• Görünen ışığın %75'inin azını geçiren mercekleri karanlıkta (gece, alacakaranlıkta, bulutlu günlerde, bir tünelin içindedir, vs.) kullanmayın çünkü zayıf görüş tehlikeli bir kazaya sebep olabilir.

• Mercek rengi koyu olsa bile, bu güneş gözlüğünü güneşe veya yapay bir ışık kaynağına bakmak için kullanmayın.

• Bu ürünü takarken araç kullanmayın.

• Bu uyarıları okuduktan sonra, sonra başvurunuz için özenle saklayınız.

▲ UYARI
<ul style="list-style-type: none">Bu güneş gözlüğünü takarken veya çıkarırken iki elinizi birden kullanın. Tek elle takmak veya çıkarmak çerçevenin deforme olmasına veya gözünüzü girmesine sebep olabilir. Çerçevenin teninize temas ettiği alanlarda kaşınmaya, tahriş, egzama vs. gibi vakalar olursa, hemen kullanmayı durdurun ve bir dermatologa danışın. Tedavinin yanı sıra, mevcut parçayı veya çerçeveyi vücudunuzun durumuna uygun olanlarla değiştirmek gerekebilir. Kullanımdan önce güneş gözlüğünü deformeasyon, çizikler, gevşemeler ve diğer anormallikler için kontrol edin. Polarize mercekler kullanırken, otomobillerin ön camı gibi işile tabii tutulan camlardan bakarken, camin gerilme etkileşim rengi görünür olabilir.
DIKKAT

- Bu güneş gözlüğünü güneş altındaki bir arabada veya yüksek sıcaklıklara ulaşabilecek başka yerlerde bırakmayın. Mercek veya çerçeve ısıdan dolayı deforme olabilir ya da çatlayabilir.
- Polarize merceklerdeki polarizasyon filmi ısı veya nemden dolayı soyulabilir veya büzülebilir. Merceklerde yüksek sıcaklık veya nem oluşturabilecek yerlerde saklamayın.
- Merceklerin çizilmesini önlemek için, bu güneş gözlüğünü mercekler aşağı bakacak şekilde yerleştirmeyin ya da mercekleri çizebilecek metal nesnelerle birlikte saklamayın.
- Bu güneş gözlüğünü taşıırken veya uzun bir süre kullanılmayacağı zamanlarda, düzgün bir şekilde temizleyin ve kılıfında saklayın.
- Eğer güneş gözlüğe kir, kum, toz, vs. yapışarsa, suyla yıkayın ve verilen kılıf veya yumuşak bir bezle silin.
- Eğer mercekler büyük ölçüde lekeli veya ter, limon suyu gibi meyve suları, yağ, saç spreyi, saç şekillendirici, makyaj, kimyasal maddeler (tiner, tuvalet veya banyo deterjanı), vs. merceğe yapışmışa, seyreltilmiş nötr deterjanla mercekleri yıkayın ve suyla durulayın ve sonra silin. Eğer mercek temizlenmeden olduğu gibi bırakılırsa, leke yayılacak ve çıkması zor bir hale gelecektir, bu da kaplama filminin bozulmasına veya kolayca soyulmasına sebep olabilir.
- Bu güneş gözlüğünü temizlemek için alkali deterjan (sabun, el sabunu, vücut sabunu, vs.) veya benzen, boya tineri, vs. gibi kimyasal maddeler kullanmayın.

<p>Filtre kategorisi (Filter category) ve filtre türü (N: NORMAL, F: FOTO KROMATİK, P: POLARIZE) ekli tablo *1'e göre barkod etiketinde ve ambalaj kutusunda belirtilmektedir.</p>	<p>Filtre kategorisi (Filter category) ve filtre türü (N: NORMAL, F: FOTO KROMATİK, P: POLARIZE) ekli tablo *1'e göre barkod etiketinde ve ambalaj kutusunda belirtilmektedir.</p>	<p>SI-CE-03 (Turkish)</p>
<p>Bu ürün ISO12312 ile uyumludur. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Lütfen unutmayın: Özellikler ürün gelişimi için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.</p>	<p>Bu ürün ISO12312 ile uyumludur. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Lütfen unutmayın: Özellikler ürün gelişimi için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.</p>	<p>SI-CE-03 (Taiwanese)</p>

Наочаре за сунце	SI-CE-03 (Serbian)
	
Опште информације о безбедности	

▲ УПОЗОРЕЊЕ

• Ове наочари за сунце штите ваше очи од одсјаја и штетних ултраљубичастих зрака током обичне употребе; међутим, оне нису заштитне наочари и нису опремљене другим функцијама.

• Сочива за блокирање УВ зрака која се користе на овим наочарима за сунце могу да заштите ваше очи од штетних ултраљубичастих зрака током обичне употребе али ове наочари за сунце не могу да се професионално користе као наочари за заштиту од ултраљубичастиог зрачења.

• Сочива могу да напруне ако дођију снажан удар. Такође, ако тврđ објекат удари сочива, ваше очи или лице могу да се оледе од стране попомљњених депова.

• Не користите сочива која преносе мање од 75% видљиве светлости када је тамно (ноћу, у сумрак, у току обlačног дана, у тунелу, итд.) јер ће можда у том случају слаба видљивост изазвати опасну несрећу.

• Иако је боја сочива тамна, не користите ове наочари за сунце за посматрање сонца или вештачког извора светла.

• Немојте возити аутомобил док носите овај производ.

• Пошто прочитате ове предострожности, пажљиво их сачувајте зарад будуће употребе.

▲ ОПРЕЗ
<ul style="list-style-type: none">Користите обе руке када стављате или скидате ове наочари за сунце. Ако се то уради само са једном руком може да се деси да се оквир деформише или да вам повреди око. Ако се абнормални феномени као што су свраб, иритација, екцем, итд. појаве на деловима коже са којима је оквир дошао у додир, одмах престаните са употребом и саветујте се са дерматологом. Као додатак третману, можда ће бити неопходно заменити тренутни део или оквир са неким који одговара стању вашег тела. Пре употребе, проверите све делове наочара за сунце у случају деформације, огреботина, ослабљења или других неормалности. Када користите поларизована сочива и гледате кроз стакло које је било изложено топлоти као што су аутомобилски ветробрани, можда ће бити видљива боја стакла при преламању.
ОБАВЕШТЕЊЕ

- Не остављајте ове наочари за сунце у аутомобилу који је загрејан од sunца или на другим локацијама које могу да имају високе температуре. Сочива или оквир могу да се деформишу или да се полове због топлоте.
- Поларизована трака на поларизованим сочивима може да се ољушти или да се смањи услед топлоте или vlage. Не чувајте на местима на којима може доћи до високе температуре или vlage на сочивима.
- Да бисте спречили да се сочива одеру, не стављајте ове наочари за сунце тако да су сочива окренута надоле и не одлажите их са објектима као што су метални објекти који могу да одеру сочива.
- Када носите ове наочари за сунце или када се оне неће дуго времена користити, прописно их очистите и одложите у њихову футролу.
- Ако се прљавштина, прањак, прашина, итд. заглаве на овим наочарима за сунце, оперите их водом и обришите са кесицом коју сте добили уз наочари за сунце или са меком ткином.
- Ако су сочива изузетно замрљана или ако се око, сок као што је лимуновац, уље, спреј за косу, производи за косу, шминка, хемијска средства (разређивач, детерџент за тоалет или купале) итд. залепе на сочивима, лагано оперите сочива разређеним неутралним детерџентом, исперите водом, а онда их обришите. Ако се сочива оставе таква какава су без чишћења, сочива ће постати умазана а мрља ће постати тешко уклонива, што може да доведе до тога да се трака премаза погорша или да се немо одлепи.
- Не користите алкалне детерџенте (сапун, сапун за руке, сапун за тело, итд.) или хемијска средства као што су бензол, разређивач за фарбу, итд. да бисте очистили ове наочари за сунце.

<p>Категорија филтера (Filter category) и врста филтера (N: НОРМАЛАН, F: ФОТОХРОМАТСКИ, P: ПОЛАРИЗОВАНИ) су означене на баркод налепници и кутији за паковање, у складу са приложеном таблицом ¹.</p>	<p>Категорија филтера (Filter category) и врста филтера (N: НОРМАЛАН, F: ФОТОХРОМАТСКИ, P: ПОЛАРИЗОВАНИ) су означене на баркод налепници и кутији за паковање, у складу са приложеном таблицом ¹.</p>	<p>SI-CE-03 (Serbian)</p>
<p>Овај производ је усклађен са ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Молимо вас да напрате на уму: Спецификације се могу променити зарад побољшања производа без обавештења.</p>	<p>Овај производ је усклађен са ISO12312. (EU) 2016/425 si.shimano.com</p> <p>Молимо вас да напрате на уму: Спецификације се могу променити зарад побољшања производа без обавештења.</p>	<p>SI-CE-03 (Serbian)</p>

*1					
Transmittance	3 - 8%	8 - 18%	18 - 43%	43 - 80%	80 - 100%
Symbol/Symbole					
Filter category/ Catégorie de filtre	4	3	2	1	0

Type of filter / Type de filtre :	N NORMAL	F PHOTOCHROMATIC / PHOTOCROMATIQUE	P POLARIZED / POLARISÉ
---	------------------------	--	--------------------------------------

光過透百分比（Filter category）及過透類型(N：普通，F：光致變色，P：偏光)按照附表1標示在條碼標籤貼紙及包裝盒上。

本產品符合ISO12312標準。(EU) 2016/425 si.shimano.com

請注意：如因產品升級而使規格有所更改，恕不另行通知。