































D **BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE**

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur als Dusche im Außenbereich. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

Aufbauanleitung

Schaffen Sie vor dem Aufbau eine ebene Arbeitsfläche. Legen Sie sich die Teile bereit und kontrollieren Sie diese auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Folgen Sie für den Aufbau den Abbildungen.

1. Montieren Sie den Duschkopf (F) durch Drehen an der Duschstange (A1).
2. Montieren Sie die Blätter (G2, G3) durch Drehen an der Duschstange (A1), sowie das Blatt G4 an der Duschstange (A2).
3. Setzen Sie den Hebel (G1) an die vorgesehene Stelle (siehe S. 3, Abb. 2) und drehen Sie diesen mit einem Kreuz-Schraubenzieher fest.
4. Verbinden Sie die Schlauchenden aus den Duschstangen A1 & A2 mit der Schlauchschelle (C). Schrauben Sie dann die Schlauchstelle mit einem Kreuz-Schraubenzieher (siehe S.4, Abb. 1-2) fest.
5. Schrauben Sie die beiden Teile der Duschstange mit den Schrauben (D) und einem Imbusschlüssel fest (siehe S.4, Abb. 3).
6. Montieren Sie die Duschstange durch drehen im Uhrzeigersinn an den Sockel (E).
7. Montieren Sie den Sockel (E) mit den Schrauben (B) auf einem geeigneten Untergrund gemäß der Anleitung (siehe S. 5).

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Standort

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund für die Montage der Gartendusche geeignet ist. Geeignet sind bspw. Betonböden oder Gehwegplatten.

Inbetriebnahme

Montieren Sie je einen Schlauch mit Warmwasser- und einen mit Kaltwasserversorgung mit einer 3/4"-Schraubkupplung an die vorgesehenen Schraubgewinde am unteren Ende der Gartendusche. Die Durchflussmenge verändern Sie durch Drehen des Hebels (G1). Sie können die Dusche auch nur mit einem Schlauch mit Kaltwasserversorgung betreiben.

Trennen Sie die Schlauchverbindungen um die Gartendusche außer Betrieb zu setzen.

Fehlerbehebung

Sollte die Gartendusche nicht funktionieren, achten Sie bitte auf folgendes:

- Ein geeigneter Wasserschlauch muss an dem Ventil angeschlossen sein. Kontrollieren Sie das Ventil vor der Benutzung.
- Kontrollieren Sie, ob die Dusche einen festen Halt im Boden besitzt.
- Kontrollieren Sie ob alle Teile fest miteinander verschraubt sind.

Reinigung und Pflege

Benutzen Sie zur Reinigung nur warmes Wasser und ein mildes Spülmittel.



HINWEIS

Nehmen Sie die Gartendusche bei starker Witterung außer Betrieb. Niederschlag und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt können zu Beschädigungen an der Gartendusche führen.

Technische Daten

Passend für Schläuche mit $\varnothing$ 3/4"

inkl. einem Hahnverbinder

inkl. einer Schraubverschlusskappe

Maße: ($\varnothing$ xH) ca. 30 x 217 cm,

Bodenplatte ($\varnothing$) ca. 22 x 22 cm

Material: Edelstahl, Metall, Kunststoff

GB DIRCETIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

General notes

- Read the instructions carefully before use.
- Keep these instructions for future reference and include these instructions if you pass on the product to third parties.
- Use the product only as an outdoor shower. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use.
- Not for commercial use.

Safety instructions



WARNING

Life and accident risk for toddlers and kids! To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children. Risk of suffocation due to packing material. Small parts can be swallowed! Children often underestimate the dangers!

Assembly instructions

Before assembly, prepare a smooth working surface. Prepare the parts and check if they are complete before you start assembling. Follow the illustrations for the assembly.

1. Mount the shower head (F) by screwing it on the shower rod (A1).
2. Mount the leaves (G2, G3) by screwing them on the shower rod (A1), and the leaf G4 on the shower rod (A2).
3. Place the lever (G1) in the intended position (see p. 3, fig. 2) and tighten it with a phillips screwdriver.
4. Connect the hose ends from the shower rods (A1 & A2) with the hose clamp (C). Then screw the hose point tight with a phillips screwdriver (see p.4, fig. 1-2).
5. Screw the two parts of the shower bar tight with the screws (D) and an Allen key (see p.4, fig. 3).
6. Mount the shower rod to the base (E) by screwing it clockwise.
7. Mount the base (E) with the screws (B) on a suitable surface according to the instructions (see p. 5).

Disassembly is done in reverse order.

Location

Make sure that the surface is suitable for the installation of the garden shower. Ideal surfaces are, for example, concrete floors or paving slabs.

Installation

- Fit one hose with hot water supply and one with cold water supply with a 3/4" screw coupling to the screw threads provided at the bottom of the garden shower.
- You can change the flow rate by turning the lever (G1).
- You can also operate the shower with a cold water supply hose only.
- Disconnect the hose connections to put the garden shower out of operation.

Troubleshooting

If the garden shower does not work, please pay attention to the following:

- A suitable water hose must be connected to the valve. Check the valve before use.
- Check that the shower is securely fixed to the floor.
- Check that all parts are firmly screwed together.

Cleaning and care

Use only warm water and a mild detergent for cleaning.



NOTE

Take the garden shower out of operation during heavy weather. Precipitation and temperatures below freezing can cause damage to the garden shower.

Technical details

suitable for hoses with $\varnothing$ 3/4"

incl. one tap connector

incl. one screw cap

Dimensions: ($\varnothing$ xH) approx. 30 x 217 cm,

Base plate ($\varnothing$) approx. 22 x 22 cm

Material: Stainless Steel, Metal, Plastic



Hi Hergestellt für / Produced for:
Haushalt International Im- & Export GmbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 -11 · D-26135 Oldenburg
www.haushalt-international.de